

Fiche technique :

PORTE FOURCHES BASCULANT



Avantages

Caractéristiques techniques

- Solution de manutention simple
- Dossieret de charge boulonné en option
- Fourches basculantes type FEM

Capacités		PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670	PFB 45N 2000
Capacité nominale (kg)		2000	2500	2500	3500	3500	3500	4500	4500	4500
Capacités		PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200						
Capacité nominale (kg)		7500	7500	6000						
Poids et dimensions										
Largeur (mm)		1052	1026	1302	1302	1512	1622	1286	1696	2026
Poids (kg)		66	71	80	93	117	122	198	252	295
Poids et dimensions										
Largeur (mm)		1834	2084	1200						
Poids (kg)		-	-	-						
Paramètres de travail										
Equipement Machine		Aucune prédisposition requis	-	-	-	-	-	-	-	-
Système hydraulique		false	false	false	false	false	false	false	false	false
Paramètres de travail										
Equipement Machine		-	-	-						
Système hydraulique		false	false	false						
Autres données pour les accessoires										
Compatibilité des fourches		100 x 40 x 1200	125 x 45 x 1200	125 x 45 x 1200	125 x 45 x 1200	125 x 45 x 1200	125 x 45 x 1200	-	125 x 50 x 1200	125 x 50 x 1200
Référence pour les fourches		415691	415835	415835	415618	415618	415618	-	415652	415652
Autres données pour les accessoires										
Compatibilité des fourches		200 x 60 x 1200	200 x 60 x 1200	200 x 60 x 1200						
Référence pour les fourches		513110	513110	513110						

Compatibilité machine	PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670	PFB 45N 2000
Numéro de référence	52558727	571958	571959	653744	653745	653746	654407	653747	653748
Référence tablier Skid Steer	52000825	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 420 60 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 625 75 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLT 630-105	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 630-105 V	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 630-105 V CP	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 635-140 V+	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 730-115 V	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 733-115	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MLT 840-145 PS+	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MLT 845 100 H	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MLT 845 120	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MLT 961-145 V+ L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 1040-145 PS+ L	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MLT-X 732	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT-X 1035 LT LSU	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MT 420 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MT 625 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 HA	-	X	X	-	-	-	-	-	-

Compatibilité machine	PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670	PFB 45N 2000
MT 733 Easy	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MT 933 Easy	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MT 1033 easy	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MT 1135	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 1135 H easy ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 1135 easy ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 1335	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 1335 H easy ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 1335 easy ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 1440	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MT 1440 A	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MT 1440 HA	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MT 1840	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MT 1840 A	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MT 1840 HA	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X

Compatibilité machine	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
Numéro de référence	504107	527216	732330
Référence tablier Skid Steer	-	-	-
MLT 420 60 H	-	-	-
MLT 625 75 H	-	-	-
MLT 630-105	-	-	-
MLT 630-105 V	-	-	-
MLT 630-105 V CP	-	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-
MLT 635-140 V+	-	-	-
MLT 730-115 V	-	-	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-
MLT 733-115	-	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-
MLT 741-140 V+	-	-	-
MLT 840-145 PS+	-	-	-
MLT 845 100 H	-	-	-
MLT 845 120	-	-	-
MLT 940-140 V+	-	-	-
MLT 961-145 V+ L	X	X	X
MLT 1040-145 PS+ L	-	-	-
MLT-X 732	-	-	-
MLT-X 735 T LSU	-	-	-
MLT-X 1035 LT LSU	-	-	-
MT 420 H	-	-	-
MT 625 H	-	-	-
MT 625 HA	-	-	-
MT 733 Easy	-	-	-
MT 933 Easy	-	-	-
MT 1033 easy	-	-	-
MT 1135	-	-	-
MT 1135 H easy ST5	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5	-	-	-
MT 1135 easy ST5	-	-	-
MT 1335	-	-	-
MT 1335 H easy ST5	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5	-	-	-
MT 1335 easy ST5	-	-	-
MT 1440	-	-	-
MT 1440 A	-	-	-
MT 1440 HA	-	-	-
MT 1440 easy ST5	-	-	-

Compatibilité machine	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
MT 1840	-	-	-
MT 1840 A	-	-	-
MT 1840 HA	-	-	-
MT 1840 easy ST5	-	-	-



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes